

**Tische
Stützfüße
Sockel
Regale
Rollmodule
Nischensysteme**

in Aluminium Natur oder
in Aluminium Edelstahloptik



ALU-SYSTEM-TECHNIK



ALU-SYSTEM-TECHNIK



Seite
1-3

Tisch-Elemente



Seite
4-9

Stütz-Elemente / Sockel-Elemente



Seite
10-14

Roll-Module / Regal-Elemente



Seite
15-20

Nischensysteme

Tisch-Elemente





ALU-SYSTEM-TECHNIK

Tisch-Elemente



Tischgestell 80

- Füße 80 x 80 mm / Traverse 60 x 30 mm
- Höhe ohne Arbeitsplatte 700 mm
- Kunststoff-Gleiter
- Vorbereitung für Arbeitsplatte

- zerlegt

Alu-Optik

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
A 700 001-66	700	710	710	A 700 001-69
A 700 002-66	700	1.460	710	A 700 002-69
A 700 003-66	700	1.960	810	A 700 003-69

Glastischset / 4 Abdeckplatten 80 x 80mm + 8 Trägerrummis

A 799 932-66 **A 799 932-69**



Tischgestell 40

- Füße 40 x 40 mm / Traverse 40 x 37,5 mm
- Höhe ohne Arbeitsplatte 750 mm
- Vorbereitung für Arbeitsplatte
- Sitzhöhe 620 mm
- Filzgleiter
- zerlegt

Alu-Optik

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
A 700 501-66	750	710	710	A 700 501-69
A 700 502-66	750	1.460	710	A 700 502-69
A 700 504-66	750	1.960	810	A 700 504-69

Glastischset / 4 Abdeckplatten 40 x 40mm + 8 Trägerrummis

A 799 931-66 **A 799 931-69**



Ansattisch 40

- Füße und Traverse 40 x 40 mm
- Kunststoffgleiter
- Vorbereitung für Arbeitsplatte
- zerlegt

Preis auf Anfrage

Bitte bei jeder Bestellung Maße angeben

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Tisch-Elemente



Bartisch 40

- Füße 40 x 40 mm / Traverse 40 x 37,5 mm
- Höhe ohne Arbeitsplatte 1070 mm
- Vorbereitung für Arbeitsplatte
- zerlegt

Alu-Optik Edelstahl-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
A 700 700-66	1.070	750	750	A 700 700-69

Mit einer Höhenverstellung

Glastischset / 4 Abdeckplatten 40 x 40mm + 8 Trägerrummis
A 799 931-66 **A 799 931-69**



Bartisch 80

- Füße 80 x 80 mm / Traverse 40 x 40 mm
- Höhe ohne Arbeitsplatte 1070 mm
- Vorbereitung für Arbeitsplatte
- zerlegt

Alu-Optik Edelstahl-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
A 700 200-66	1.070	750	750	A 700 200-69

Glastischset / 4 Abdeckplatten 80 x 80mm + 8 Trägerrummis
A 799 932-66 **A 799 932-69**

Sonderanfertigungen auf Anfrage



ALU-SYSTEM-TECHNIK

Doppel-Tischfuß 80x80



Doppel-Tischfuß 80x80 Inkl. zwei Höhenverstellern aus Kunststoff

- vielseitig verwendbar
- einfache Montage
- modernes Design
- mit Montagematerial
- Eckmontage und Frontmontage möglich
- Anschraubplatte 120 x 260 mm



Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe
A 701 222-66	720	220	80
A 701 223-66	820	220	80
A 701 224-66	870	220	80

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.
A 701 222-69
A 701 223-69
A 701 224-69

Doppel-Tischfuß 40x40



Doppel-Tischfuß 40x40 Inkl. zwei Höhenverstellern aus Kunststoff

- vielseitig verwendbar
- einfache Montage
- modernes Design
- mit Montagematerial
- Eckmontage und Frontmontage möglich
- Anschraubplatte 120 x 200 mm



Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe
A 701 216-66	720	120	40
A 701 217-66	820	120	40
A 701 218-66	870	120	40

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.
A 701 216-69
A 701 217-69
A 701 218-69

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Stütz-Elemente



Kunststoff grau



Kunststoff schwarz



innenliegende Rolle



mittig montiert

Tischfuß 80x80

- vielseitig verwendbar
- einfache Montage
- zeitgerechtes Design
- Eckmontage möglich

Tischfuß mit Kunststoffplatte Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe
A 701 019-66	720
A 701 020-66	820
A 701 021-66	870
A 701 029-66	1.055
A 701 032-66	1.100

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.
A 701 019-69
A 701 020-69
A 701 021-69
A 701 029-69
A 701 032-69

Tischfuß mit Höhenversteller aus Kunststoff

- Verstellbereich 15 mm

Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe
A 701 022-66	720
A 701 023-66	820
A 701 024-66	870
A 701 031-66	1.055
A 701 030-66	1.100

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.
A 701 022-69
A 701 023-69
A 701 024-69
A 701 031-69
A 701 030-69

Tischfuß mit innenliegender Rolle

Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe
A 701 040-66	720
A 701 041-66	820
A 701 042-66	870
A 701 043-66	1.055
A 701 044-66	1.100

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.
A 701 040-69
A 701 041-69
A 701 042-69
A 701 043-69
A 701 044-69



auf Eck montiert

Die Befestigungsplatte 140 x 140 mm kann mittig oder auf Eck montiert werden

Sonderlängen auf Anfrage



Stütz-Elemente



Filzplatte



Kunststoff schwarz



ALU massiv



mittig montiert



auf Eck montiert

Die Befestigungsplatte ca. 90 x 90 mm kann mittig oder auf Eck montiert werden

Tischfuß 40x40

- vielseitig verwendbar
- einfache Montage
- zeitgerechtes Design
- Eckmontage möglich

Tischfuß mit Filzplatte Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Edelstahl-Optik Art.-Nr.
A 701 013-66	720	A 701 013-69
A 701 014-66	820	A 701 014-69
A 701 015-66	870	A 701 015-69
A 701 025-66	1.055	A 701 025-69
A 701 028-66	1.100	A 701 028-69

Tischfuß mit Höhenversteller aus Kunststoff

Art.-Nr.	Höhe	Edelstahl-Optik Art.-Nr.
A 701 016-66	720	A 701 016-69
A 701 017-66	820	A 701 017-69
A 701 018-66	870	A 701 018-69
A 701 027-66	1.055	A 701 027-69
A 701 026-66	1.100	A 701 026-69

Höhenversteller Alu massiv

- mit Gewinde M10
- Verstellbereich 15 mm

Art.-Nr.
MA 700 005 ALU massiv 1. Stck
Bitte separat mitbestellen

Sonderlängen auf Anfrage

Sockel-Elemente



Kunststoff grau



Kunststoff schwarz



innenliegende Rolle



mittig montiert



auf Eck montiert

Die Befestigungsplatte 140 x 140 mm kann mittig oder auf Eck montiert werden

Sockelfuß 80x80

- vielseitig verwendbar
- einfache Montage
- zeitgerechtes Design
- Eckmontage möglich

Sockelfuß mit Kunststoffplatte Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Edelstahl-Optik Art.-Nr.
A 701 007-66	100	A 701 007-69
A 701 008-66	150	A 701 008-69
A 701 009-66	200	A 701 009-69

Sockelfuß mit Höhenversteller aus Kunststoff

- Verstellbereich 15 mm

Art.-Nr.	Höhe	Edelstahl-Optik Art.-Nr.
A 701 010-66	100	A 701 010-69
A 701 011-66	150	A 701 011-69
A 701 012-66	200	A 701 012-69

Sockelfuß mit innenliegender Rolle Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Edelstahl-Optik Art.-Nr.
A 701 050-66	100	A 701 050-69
A 701 051-66	150	A 701 051-69
A 701 052-66	200	A 701 052-69

Sonderlängen auf Anfrage



Sockel-Elemente



Filzplatte



Kunststoff schwarz



ALU massiv



mittig montiert



auf Eck montiert

Die Befestigungsplatte 90 x 90 mm kann mittig oder auf Eck montiert werden

Sockelfuß 40x40

- vielseitig verwendbar
- einfache Montage
- zeitgerechtes Design
- Eckmontage möglich

Sockelfuß mit Filzplatte Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Edelstahl-Optik Art.-Nr.
A 701 001-66	100	A 701 001-69
A 701 002-66	150	A 701 002-69
A 701 003-66	200	A 701 003-69

Sockelfuß mit Höhenversteller aus Kunststoff

- Verstellbereich 15 mm

Art.-Nr.	Höhe	Edelstahl-Optik Art.-Nr.
A 701 004-66	100	A 701 004-69
A 701 005-66	150	A 701 005-69
A 701 006-66	200	A 701 006-69

Höhenversteller ALU massiv

- mit Gewinde M10
- Verstellbereich 15 mm

Art.-Nr.	ALU massiv 1. Stck
MA 700 005	ALU massiv 1. Stck

Bitte separat mitbestellen

Sonderlängen auf Anfrage

Sockel-Elemente mit Steckdose



Barkonsole 80x80 ohne Steckdosen

- vielseitig verwendbar
- einfache Montage
- modernes Design
- Eckmontage möglich
- mit **Montagematerial**



Anschraubplatte 140 x 140 mm

Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe
A 706 220-66	220	80	80
A 706 170-66	170	80	80

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.
A 706 220-69
A 706 170-69



Barkonsole 80x80 mit Doppelsteckdose

- vielseitig verwendbar
- einfache Montage
- modernes Design
- Eckmontage möglich
- mit **Montagematerial**



Anschraubplatte 140 x 140 mm

Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe
A 706 221-66	220	80	80
A 706 171-66	170	80	80

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.
A 706 221-69
A 706 171-69

Anschluss mit Wieland Steckverbinder St 18/3



Zuleitungskabel bitte separat bestellen.
2 m Zuleitung mit einseitig Schuco-Winkelstecker andere Seite Wielandbuchse St 18/3
Kabel 3 x 1,5 qmm weiss
Art.Nr. A 777 203-15





ALU-SYSTEM-TECHNIK

Roll-Module



Roll-Module



Butchertable 40

- Profil 40 x 40 mm
- 2 Kunststoffrollen freilaufend, 2 Rollen gebremst
- 2 Glaswände 4mm ESG und 2 Glasböden 8 mm satiniert, zerlegt

Alu-Optik

Edelstahl-Optik

Ohne Buchenplatte

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
A 703 001-66	880	550	550	A 703 001-69

mit Buchenplatte

A 703 009-66	930	935	585	A 703 009-69
---------------------	-----	-----	-----	---------------------

Glastischset / 4 Abdeckplatten 40 x 40mm + 8 Trägergummis

A 799 931-66 **A 799 931-69**

Buchenplatte

MA 799 804



Butchertable 80

- Profil 80 x 80 mm
- innenliegende Rollen
- 2 Glaswände 4mm ESG und 2 Glasböden 8 mm satiniert, zerlegt

Alu-Optik

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
ohne Buchenplatte				
A 703 008-66	890	550	550	A 703 008-69

mit Buchenplatte

A 703 007-66	930	585	585	A 703 007-69
---------------------	-----	-----	-----	---------------------

Glastischset / 4 Abdeckplatten 80 x 80mm + 8 Trägergummis

A 799 932-66 **A 799 932-69**

Buchenplatte

MA 799 804



Sonderanfertigungen auf Anfrage



ALU-SYSTEM-TECHNIK

Roll-Module



Worktable 40

- Profil 40 x 40 mm
- 2 Kunststoffrollen freilaufend, 2 Rollen gebremst
- zerlegt

Alu-Optik				Edelstahl-Optik
Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
ohne Buchenplatte ohne Einlegeböden				
A 703 005-66	890	900	550	A 703 005-69
ohne Buchenplatte mit alufarbenen Einlegeböden				
A 703 015-66	890	900	550	A 703 015-69
mit Buchenplatte ohne Einlegeböden				
A 703 003-66	930	935	585	A 703 003-69
mit Buchenplatte mit alufarbenen Einlegeböden				
A 703 013-66	930	935	585	A 703 013-69

Buchenplatte MA 799 805



Worktable 80

- Profil 80 x 80 mm
- innenliegende Rollen
- zerlegt

Alu-Optik				Edelstahl-Optik
Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
ohne Buchenplatte ohne Einlegeböden				
A 703 006-66	780	900	550	A 703 006-69
ohne Buchenplatte mit alufarbenen Einlegeböden				
A 703 016-66	780	900	550	A 703 016-69
mit Buchenplatte ohne Einlegeböden				
A 703 004-66	820	935	585	A 703 004-69
mit Buchenplatte mit alufarbenen Einlegeböden				
A 703 014-66	820	935	585	A 703 014-69

Buchenplatte MA 799 805



Sonderanfertigungen auf Anfrage

Regal-Elemente





Regal-Elemente



Regalelement 40

- Profil 40 x 40 mm / Traverse 40 x 40 mm
- für Korpus-tiefe 400 - 600 mm
- als Unterbauregal oder freistehend*
- 4 Höhenversteller aus Kunststoff
- Verstellbereich 15 mm
- mit Glasbodenträgern
- zerlegt

Alu-Optik

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
A 702 060-66	870 x	600 x	400	A 702 060-69
A 702 090-66	870 x	900 x	400	A 702 090-69
A 702 120-66	870 x	1200 x	400	A 702 120-69
A 702 061-66	870 x	600 x	550	A 702 061-69
A 702 091-66	870 x	900 x	550	A 702 091-69
A 702 121-66	870 x	1200 x	550	A 702 121-69

*Glastischset / 4 Abdeckplatten 40 x 40mm + 8 Glasbodenträger
A 799 931-66 **A 799 931-69**

Höhenversteller Alu für den Sichtbereich

- Verstellbereich 15 mm

Art.-Nr.

MA 700 005 ALU massiv 1. Stck

Bitte separat mitbestellen



ALU massiv

Bohrungen für Bodenträger, bitte Boden Angeben (Glas,Arbeitsplatte etc.)



Abb. mit zwei Glasböden



Abb. mit drei Glasböden

Glasböden

- satiniert 8 mm

Regaltiefe 40 mm

Art.-Nr.	Breite	Tiefe
MA 704 030-00	518 x	318
MA 704 031-00	818 x	318
MA 704 032-00	1.118 x	318

Regaltiefe 55 mm

Art.-Nr.	Breite	Tiefe
MA 704 033-00	518 x	468
MA 704 034-00	818 x	468
MA 704 035-00	1.118 x	468


Sonderanfertigungen auf Anfrage

Nischensysteme





Nischensysteme



inkl. Montagematerial + Montageanleitung



Tablarset

zur Wandmontage

- Belastbar bis 10 kg
- Mattglasboden 8 mm ESG satiniert
- 2 Wandhalter mit verdeckten Schraublöchern

Alu-Optik

Art.-Nr.	Tiefe	Länge
A 704 999-66	200	280
A 704 998-66	200	430
A 704 997-66	200	580

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.
A 704 999-69
A 704 998-69
A 704 997-69


Nischensysteme



inkl. Montagematerial



inkl. Montagematerial / verdeckte Bohrlöcher



inkl. Montagematerial / verdeckte Bohrlöcher

Regal Unterbau

zur Montage unter Wandschränke

- Belastbar bis 10 kg
- Profilmaß 20 x 20 mm
- Mattglasboden 6 mm ESG satiniert
- Tiefe 220 mm

Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Rahmen
A 704 001-66	220	600	2
A 704 002-66	220	900	2
A 704 003-66	220	1.200	3

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.
A 704 001-69
A 704 002-69
A 704 003-69

Regal 1-fach

zur Wandmontage

- Belastbar bis 10 kg
- Profilmaß 20 x 20 mm
- Mattglasboden 6 mm ESG satiniert
- Tiefe 220 mm

Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Rahmen
A 704 004-66	220	600	2
A 704 005-66	220	900	2
A 704 006-66	220	1.200	3

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.
A 704 004-69
A 704 005-69
A 704 006-69

Regal 2-fach

zur Wandmontage

- Belastbar bis 10 kg
- Profilmaß 20 x 20 mm
- Mattglasboden 6 mm ESG satiniert
- Tiefe 220 mm

Alu-Optik

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Rahmen
A 704 007-66	440	600	2
A 704 008-66	440	900	2
A 704 009-66	440	1.200	3

Edelstahl-Optik

Art.-Nr.
A 704 007-69
A 704 008-69
A 704 009-69

Sonderanfertigungen auf Anfrage



Nischensysteme



inkl. Montagematerial



inkl. Montagematerial / verdeckte Bohrlöcher



inkl. Montagematerial / verdeckte Bohrlöcher

Rahmenregal Unterbau

zur Montage unter Wandschränke

- Belastbar bis 10 kg
- Profilmaß 20 x 20 mm
- Mattglasboden 4 mm satiniert + 20 mm Alurahmen
- Tiefe 220 mm

Alu-Optik			Edelstahl-Optik	
Art.-Nr.	Höhe	Breite	Rahmen	Art.-Nr.
A 704 010-66	220	600	2	A 704 010-69
A 704 011-66	220	900	2	A 704 011-69
A 704 012-66	220	1.200	3	A 704 012-69

Rahmenregal 1-fach

zur Wandmontage

- Belastbar bis 10 kg
- Profilmaß 20 x 20 mm
- Mattglasboden 4 mm satiniert + 20 mm Alurahmen
- Tiefe 220 mm

Alu-Optik			Edelstahl-Optik	
Art.-Nr.	Höhe	Breite	Rahmen	Art.-Nr.
A 704 013-66	220	600	2	A 704 013-69
A 704 014-66	220	900	2	A 704 014-69
A 704 015-66	220	1.200	3	A 704 015-69

Rahmenregal 2-fach

zur Wandmontage

- Belastbar bis 10 kg
- Profilmaß 20 x 20 mm
- Mattglasboden 4 mm satiniert + 20 mm Alurahmen
- Tiefe 220 mm

Alu-Optik			Edelstahl-Optik	
Art.-Nr.	Höhe	Breite	Rahmen	Art.-Nr.
A 704 016-66	440	600	2	A 716 007-69
A 704 017-66	440	900	2	A 717 008-69
A 704 018-66	440	1.200	3	A 718 009-69

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Nischensysteme



Ablage mit Reling

- Profilmaß 20 x 20 mm
- Mattglasboden 4 mm satiniert + 20 mm Alurahmen
- 5 S-Haken matt

Alu-Optik **Edelstahl-Optik**

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
A 705 001-66	300	340	160	A 705 001-69



Köcherhalter

- Profilmaß 20 x 20 mm
- Mattglasboden 4 mm satiniert + 20 mm Alurahmen

Alu-Optik **Edelstahl-Optik**

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
A 705 002-66	300	160	160	A 705 002-69



Ablage 1-fach

- Profilmaß 20 x 20 mm
- Mattglasboden 4 mm satiniert + 20 mm Alurahmen

Alu-Optik **Edelstahl-Optik**

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
A 705 003-66	300	340	160	A 705 003-69

inkl. Montagematerial



Nischensysteme



Ablage- und Gewürzregal 2-fach

- Obere Ablage passend für 8 Fuchsgewürzdosen
- Profilmmaß 20 x 20 mm + 20 mm Alurahmen
- Mattglasboden 4 mm satiniert

Alu-Optik				Edelstahl-Optik	
Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	
A 705 004-66	300	340	160	A 705 004-69	



Ablage- und Gewürzregal 3-fach

- Obere Ablage passend für 16 Fuchsgewürzdosen
- Profilmmaß 20 x 20 mm + 20 mm Alurahmen
- Mattglasboden 4 mm satiniert

Alu-Optik				Edelstahl-Optik	
Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	
A 705 005-66	300	340	160	A 705 005-69	



Flaschenhalter

- Profilmmaß 20 x 20 mm
- Mattglasboden 4 mm satiniert + 20 mm Alurahmen

Alu-Optik				Edelstahl-Optik	
Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	
A 705 006-66	300	340	160	A 705 006-69	

Achtung: Bei Montage unter Hängeschränken,
Flaschenhöhe bei Entnahme beachten

inkl. Montagematerial

Funktions-Modul



Funktions-Modul

- Profil 80x80
- Modulmaß B 760 mm, T 630, H 1590 ohne Platte
- Glas Seitenwände schwarz
- Glas Mittelböden Mattglas 6 mm ESG satiniert
- geschlossene Rückwand und Seitenwände
- Vorbereitung für Arbeitsplatte (Platte wird nicht mitgeliefert)
- auf Anfrage mit Steckdosen

Mit Höhenversteller

- Verstellbereich 15 mm



Kunststoff schwarz

Preis auf Anfrage
Individuelle Maße möglich



M. Westermann & Co. GmbH • Bahnhofstraße 205 • D-59759 Arnsberg

Tel. +49 (0) 29 32 / 4 76-0 • Fax. +49 (0) 29 32 / 4 76 55 • eMail info@wesco.de • www.wesco-kuechentechnik.de